

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
130 000,00 złotych



Poznań,

Oddział Chwiałka

Nr sprawy: CH.310.84.2026

Załącznik nr 1

Specyfikacja robót budowlanych do Zapytania ofertowego: Remont ściany wewnętrznej Pływalni Letniej POSiR Chwiałka zlokalizowanej przy ul. Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu

Ściana podłużna o długości 50 m i wysokości średniej 1,8 m

1. Odbicie tynków z zaprawy na ścianach, filarach i pilastrach
2. Czyszczenie ręczne podłoża betonowego
3. Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych pokrytych powłoką malarską
4. Wykonanie warstwy kontaktowej z betonu typu do C12/15 powierzchni pionowej prep. Typu WEBER 751
5. Położenie ręcznie tynku cementowego kategorii III typu WEBER 754 na ścianach i powierzchniach poziomych
6. Wykonanie szpachlówki typu WEBER 755 o grubości 0,3 cm na ścianach
7. Malowanie farbą typu RO5500 z podkładem Dmpshield Q124
8. Reprofilacja brakującej krawędzi koryta odpływowego
9. Wycięcie uszkodzonego wypełnienia dylatacji i oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej do stanu umożliwiającego ponowne wypełnienie
10. Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą typu SUPERFLEX-B 240 wklejoną na żywicę typu WEBER.tec 827s na gruncie z WEBER.tec 793 z reprofilacją krawędzi pionowych

Na wykonane prace Wykonawca musi udzielić gwarancji minimum na 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl